



RØSK OPP EN PØBELGRAN!

HVA ER PØBELGRAN?

Sitkagran, lutzgran, edelgran, europalerk og vrifuru. De høres kanskje snille og greie ut, men slipper du dem løs i norsk natur kan de oppføre seg som de rene pøbler. Om de får muligheten tar de seg til rette og breier seg utover, og fortrenger de insekter, fugler, planter og trær som hører hjemme der. Selv den vanlig grana kan føre til problemer om den plantes på nye steder.

HVORFOR ER PØBELGRAN ET PROBLEM?

Globalt regnes fremmede arter som en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold. Pøbelgran kan endre livsmiljøet og naturen der den etablerer seg, og truer ikke bare plantelivet, men også insekter, dyr og fugler. Spredning av pøbelgran fører til gjengroing av det åpne kystlandskapet, og kan true verneområder og verdifulle naturtyper som kystlynghei. Mange fremmede treslag er derfor oppført i den norske Svartelista, som vurderer trusler fra fremmede arter mot norsk natur.

NATURMANGFOLD

LITE



STORT



HVORDAN SKILLE GRAN OG PØBELGRAN?



EDELGRAN

NÅLER

Flate, ikke spisse, sitter rett på kvisten. Grønne over og lyse under. Lukter sitron om de knuses.

KONGLER

Vokser på oversiden av greinene

BARK

Mørkebrun/gråbrun og glatt, som gammel noe skjellete



LERK

NÅLER


Grønne og myke, i bunter eller enkeltvis. Mister nålene om høsten.

KONGLER

Runde og små.

BARK:

Grov og furete, minner om furu.



NORSK GRAN

NÅLER

Mørkegrønne, på forhøyninger på kvisten.


KONGLER

Hengende, mørkebrune, lengre enn hos sitkagran.

BARK

Brun eller gråbrun.

Finnes naturlig over det meste av landet, men ikke nord for Saltfjellet og ikke på Vestlandet, og regnes som fremmed her.



SITKAGRAN/LUTZGRAN

NÅLER

Grønne over og blågrønne under, stive og svært spisse, på forhøyninger på kvisten.

KONGLER

Hengende, lysebrune til oransjebrune, mindre enn hos vanlig gran.

BARK

Gråbrun, flasser etter hvert av i flak.

HVA KAN DU GJØRE?

- Inviter til Pøbelgrandugnad!
- Sørg for at tiltak er avklart med grunneier – inngå gjerne samarbeid med private, organisasjoner, kommune eller fylkesmann.
- Hogg store trær som produserer frø – vurder først om dette bør gjøres av profesjonelle
- Fjern småplanter. Dette bør følges opp i 2-3 år etter hogst.
- Husk passende utstyr. Sitkagran og lutzgran har harde, spisse nåler, så tjukke hansker er en stor fordel. I tillegg kan en stor hagesaks, øks eller ryddesag brukes for å fjerne småtrær. Luking for hånd kan også fungere.
- Kutt alltid under nederste greinfeste, på grunn av fare for nye sideskudd fra stubben.

**SITKAGRAN KAN, TIL
FORSKJELL FRA VANLIG
GRAN, DANNE NYE SKUDD FRA
STUBBEN. DEN MÅ DERFOR
KUTTES SÅ NÆRME BAKKEN
SOM MULIG.**



Har du ikke mulighet til å fjerne pøbelgran, dokumenter gjerne forekomsten med artsnavn og koordinater, gjerne også en kort beskrivelse og bilde, og rapporter dette i Artsobservasjoner: artsobservasjoner.no.



Pøbelgrandugnad på Stokkøya i Åffjord



Naturvernforbundet