

Rødlistede markboende sopp i kalkbarskog



Naturvernforbundet
i Buskerud

Utvalget av arter i denne oversikten inkluderer alle rødlistede markboende sopp som med sikkerhet er påvist i kalkbarskog i Norge. 177 arter. Disse er basert på Norsk rødliste for arter 2021 som gir en oversikt over arter som er vurdert til å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Den inkluderer alle arter, underarter og varieteter som er vurdert til en av kategoriene regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD. Disse artene betegnes som rødlistearter.

Det er blitt gjort noen navneendringer av norske navn etter at rødlista ble publisert.

Samtlige arter er i mer eller mindre grad gode signalarter på bevaringsverdige skoger. Det gjelder særlig for skog som er viktige levesteder for rødlistearter, såkalte livsmiljøer. Denne oversikten er utarbeidet av Jon Trygve Johnsen, for Naturvernforbundet i Buskerud.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Lammesopp, *Albatrellus citrinus*. I kalkgranskog og kalkfuruskog med gran.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Furufåresopp *Albatrellus subrubescens*
Med furu, men sandfuruskog er hovedhabitat.



Foto: Rune Solvang, Ulefoss (CC BY 4.0).

VU jordbærkantarell *Aphroditeola olida*. I kalkgranskog, ofte ved blek korallsopp.



Foto: Kari Østengen, Hønefoss (CC BY 4.0).

DD *Chalazion sociabile*. En begersopp i kalkskog. Står ikke hvilke typer kalkskog.

EN Dråpesopp, *Chamaemyces fracidus*. I kalkfuruskog, også kalklindeskog.

NT Blekk-knoll, *Chamonixia caespitosa*. En trøffel. Med gran, mest i rik skog.

NT Røykkøllesopp, *Clavaria fumosa*. Funnet mest i eng, men også kalkskog.



Foto: John Bjarne Jordal, Øksendal (CC BY 4.0).

VU Plommekøllesopp, *Clavaria greletii*. Mest i enger og åpne områder. Men også i kalkskog.



Foto: Per Fadnes, Stord (CC BY 4.0).

VU Brun køllesopp *Clavaria pullei*. Mest i enger, men også funnet i rik skog.

DD Storsporet

klubbesopp, *Clavariadelphus sachalinensis*. I rik barskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Gullslørsopp, *Cortinarius aureofulvus*.

Funnet mest i kalkbarskog.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

DD Trompetkølle, *Clavicornia taxophila*. 2

funn. Ett i kalkrik åpen mark, og ett i kalkgranskog.

NT Grå småfingersopp, *Clavulinopsis umbrinella*.

Funnet mest i enger, men også rik skog.



Foto: Mathilde Norby Lorentzen, CC BY 4.0.

VU *Cortinarius badiolaevus*, Ett funn fra

kalkfuruskog.

NT Barbarslørsopp, *Cortinarius barbaricus*.

Funnet mest i kalkgranskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Sørlig pluggtraktsopp, *Clitopaxillus alexandri*.

Funnet mest i kalkgranskog.

DD Anisslørsopp, *Cortinarius anisatus*.

Funnet i rik granskog og sandfuruskog.

NT *Cortinarius armenicorius*.

Funnet i kalkgranskog.

NT Kuslørsopp, *Cortinarius bovinus*.
Funnet mest i kalkgranskog.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

EN Koboltslørsopp, *Cortinarius cobaltinus*.
I kalkgranskog.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

EN Kalksteinslørsopp, *Cortinarius caesiocinctus*. I kalkgranskog. Kanskje også kalkfuruskog.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

NT Marmorslørsopp, *Cortinarius conterminus*. Funnet i kalkgranskog og lågurtgranskog.



Foto: Tor Erik Brandrud, CC BY 4.0

NT Blåskivet molteslørsopp, *Cortinarius caesiophylloides*. Blant annet funnet i kalkgranskog.

NT Ravneslørsopp, *Cortinarius coracis*.
Funnet mest i kalkbarskog.



Foto: Tor Erik Brandrud, CC BY 4.0

NT Loffslørsopp, *Cortinarius corrosus*. Med gran i kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

EN Silurslørsopp, *Cortinarius dalecarlicus*. Mest funn i kalkgranskog.



Foto: Tor Erik Brandrud, CC BY 4.0

EN Blå bitterslørsopp, *Cortinarius croceocaeruleus*. Både med gran og lauvtrær.



Foto: Inger-Lise Fonneland 8, Fevik (CC BY 4.0).

EN Karstslørsopp, *Cortinarius diosmus*. I kalkbarskog.



Foto: Egil Bendiksen, CC BY 4.0

NT Kopperrød slørsopp, *Cortinarius cupreorufus*. Mest funn i kalkgranskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Dysterslørsopp, *Cortinarius ectypus*. Funnet mest i rik granskog, under gran.



Foto: Egil Bendiksen, CC BY 4.0

EN Skyggeslørsopp, *Cortinarius flavipallens*. Funnet i kalkgranskog. Ligner på loffeslørsopp?

EN Dueblå slørsopp, *Cortinarius foetens*. I kalkbarskog.



Foto: Tor Erik Brandrud, CC BY 4.0

VU Daddelslørsopp, *Cortinarius fragrantior*. Både i kalkfuruskog og annen skog.



Foto: Egil Bendiksen, CC BY 4.0

VU Sotbelteslørsopp, *Cortinarius fuscoperonatus*. I kalkbarskog.



Foto: Kristin H. Brandrud, CC BY 4.0

NT "Stor klokkeslørsopp", *Cortinarius impennoides*. Funnet i kalkfuruskog og annen skog.

EN Uventet slørsopp, *Cortinarius inexpectatus*. Funnet i kalkgran(-furu)skog.



Foto: Tor Erik Brandrud, CC BY 4.0

NT Hvit melslørsopp, *Cortinarius lustratus*.
Funnet i kalkfuruskog. Trolig mest med gran i rik skog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Stor bananslørsopp, *Cortinarius mussivus*. I kalkbarskog, også funnet i olivinfuruskog.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

VU Kanarigul slørsopp, *Cortinarius meinhardii*. Mest med gran i kalkskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Bananslørsopp, *Cortinarius nanceiensis*. I kalklindeskog, men også funnet i kalkbarskog med hassel.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

NT Tvillingslørsopp, *Cortinarius metarius*.
Funnet mest i kalkgranskog.



Tor Erik Brandrud, CC BY 4.0

EN Lakrisslørsopp, *Cortinarius odorifer*.
Funnet i kalkfuruskog ved Kristiansand.



Foto: Inger-Lise Fonneland, Fevik (CC BY 4.0)

EN Frygiaslørsopp, *Cortinarius phrygianus*.
Funnet i kalkfurusskog, og annen skog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Rosaskiveslørsopp, *Cortinarius piceae*.
Funnet i kalkbarskog, mest med gran.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

VU Tyrislørsopp, *Cortinarius pini*. Funnet i
kalk,- og lågurtfuruskog.



Foto: Perry Larsen, CC BY 4.0

EN Kalkheiaslørsopp, *Cortinarius pseudoarculatorum*. Funnet i kalkfuruskog.

EN Lillaknollslørsopp, *Cortinarius pseudoglaucopus*. Funnet i kalkbarskog, en
sjelden gang i sandfuruskog.



Foto: Balint Dima, CC BY 4.0

NT Trønderslørsopp, *Cortinarius russus*. I
rik granskog.

VU Blå slimslørsopp, *Cortinarius salor*. I
kalkgranskog og edelløvskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Finneslørsopp, *Cortinarius sobrius*,
Funnet i kalkfuruskog.

NT Barstrøslørsopp, *Cortinarius subfraudulosus*. I kalkbarskog med gran.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Oliven slimslørsopp, *Cortinarius transiens*. Med gran i rik granskog.



Foto: Egil Bendiksen, CC BY 4.0

NT «Tofargesandslørsopp» *Cortinarius turgidoides*. Funnet i kalkfuruskog, men også annen barskog.



Foto: Perry Gunnar Larsen, Skodje (CC BY 4.0)

VU Musserongvokssopp, *Cuphophyllus fornicatus*. Funnet mest i naturbeite, men også kalkskog.



Foto: John Bjarne Jordal, Øksendal (CC BY 4.0)

EN Voksen melparasollsopp, *Cystolepiota adulterina*. Funnet mest i kalkedelløvskog. Men også i kalkfuruskog med hassel.



Foto: Bente Rian, Oppedgård (CC BY 4.0)

VU Lilla melparasollsopp, *Cystolepiota bucknallii*. Funnet mest i kalkedelløvsog. Men også i kalkfurusog med hassel.



Foto: Rune Solvang, Ulefoss (CC BY 4.0)

EN Liten skjellparasollsopp, *Echinoderma echinacea*. Funnet mest i kalkedelløvsog. Men også i kalkfurusog med hassel.



Foto: Lillian Iversen, Bodø (CC BY 4.0).

NT Røykbegermorkel, *Dissingia leucomelaena*. Både i løvsog og barsog i kalkrikt jordsmonn. Også veikanter.



Foto: Edvin W. Johannesen, Oslo (CC BY 4.0)

VU Raspparasollsopp, *Echinoderma hystrix*. Funnet i kalkbarsog.

VU *Entoloma anatinum*. Forekommer blant annet i kalkfurusog.



Foto: Mathilde Norby Lorentzen, CC BY 4.0.

NT "Karst-begermorkel", *Dissingia oblongispora*. Funnet i kalkbarsog.

VU Praktrødspore, *Entoloma bloxamii*.
Finnes i kalkskog, enger og edelløvsog. Et artskompleks. Bør samles inn.



Foto: Jon Trygve Johnsen

DD Bruntannet rødspore, *Entoloma brunneoserrulatum*. I kalkrike enger og kalkfurusog.



Foto: Mathilde Norby Lorentzen, CC BY 4.0.

DD Kjøttfarget rødspore, *Entoloma carneogriseum*. Mest i grasmark, også kalkgransog.

VU Ravnerødspore, *Entoloma corvinum*.
Funnet en del i kalkfurusog. Også andre naturtyper.

NT «Holmvass-rødspore», *Entoloma holmvassdalenense*. Hovedsakelig funnet i nordlig kalkbarsog.

NT Grønn rødspore, *Entoloma incanum*.
Omtrent halvparten av funn fra kalkskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Linderødspore, *Entoloma luteobasis*.
Mest i kalklindskog, også kalkfurusog.

NT Fiolett rødspore, *Entoloma mougeotii*.
Mest i enger, også kalkskog.



Foto: Rune Solvang, Ulefoss (CC BY 4.0)

DD "Nordlandsrødspore", *Entoloma nordlandicum*.

VU Beige rødspore, *Entoloma ochromicaceum*. Funnet i kalkgransog. Men også andre kalkskog, samt i enger.

NT Kråkerødspore, *Entoloma porphyrogriseum*. I enger og kalkskog.



Foto: Mathilde Norby Lorentzen, CC BY 4.0.

DD Stålblå rødspore, *Entoloma sublaevisporum*. Funnet i kalkgranskog.

NT Tyrkerrødspore, *Entoloma turci*. Både eng og i kalkskog, mest kalkfuruskog.



Foto: Perry Gunnar Larsen, Skodje (CC BY 4.0)

VU Purpurbrun rødspore, *Entoloma viiduense*. Funnet mest i eng, og ett i høystaudegranskog.



Foto: Kirsti Anne Mandal, Oksvoll (CC BY 4.0)

VU Fiolett kalkrødspore, *Entoloma violaceoserrulatum*. Funnet mest i enger, også kalkfuruskog.

CR Dronningsopp, *Floccularia luteovirens*. Funnet i kalkfuruskog.

DD Rundsporet korallknoll, *Gautieria globispora*. I kalkbarskog.

VU Løvkorallknoll, *Gautieria morchelliformis*. Er nok mest en kalklindeskogart, men funnet i kalkfuruskog med hassel.

NT Barkorallknoll, *Gautieria otthii*. Funnet i kalkbarskog, og annen skog.

EN Stor jordstjerne, *Geastrum coronatum*. Funnet i kalkfuruskog.

NT Småjordstjerne, *Geastrum minimum*.
Funnet i kalkfuruskog.



Foto: Sieglinde Hansen [1939-2019], CC BY 4.0.

NT Rødbrun jordstjerne, *Geastrum rufescens*. Funnet i kalkfuruskog.



Foto: Reidun Braathen, Dilling (CC BY 4.0)

NT Kragejordstjerne, *Geastrum striatum*.
Funnet mest i kalkbarskog.



Foto: Terje Spolén Nilsen, Tyristrand (CC BY 4.0)

NT Prestejordstjerne, *Geastrum triplex*.
Funnet mest i edellauvskog, men også kalkfuruskog.



Foto: Arne Aronsen, Torød (CC BY 4.0)

NT Fiolgubbe, *Gomphus clavatus*. Med gran i kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Karstraktsopp, *Harmajaea guldeniae*.
Funnet i kalkrik granskog.

NT Nordlig pokalmorkel, *Helvella hyperborea*. Funnet i kalkfuruskog og andre naturtyper.

DD Kortstilket dunbegermorkel, *Helvella hypocrateriformis*. Funnet i kalkgranskog og rik lauvskog.



Foto: Kirsti Anne Mandal, Oksvoll (CC BY 4.0)

DD Småsadelmorkel, *Helvella pezizoides*. Funnet i kalkfurskog og annen rik skog.

EN, Gulfootnarrevokssopp, *Hodophilus micaceus*, Finnes i kalkskog og enger.

VU Flammebrunpigg, *Hydnellum auratile*. I kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Marsipanstorpigg, *Hydnellum fennicum*. I kalkbarskog og rik lågurtskog.



Foto: Reidun Braathen, Dilling (CC BY 4.0)

EN Blekkstorpigg, *Hydnellum fuligineoviolaceum*. Funnet i kalkfurskog og sandfurskog.



Foto: Wenche Eli Johansen, Molde (CC BY 4.0).

VU Blåveisstorpigg, *Hydnellum glaucopus*. I kalkbarskog (mest i kalkfurskog), med gran og trolig furu.

NT Vrangstorpigg, *Hydnellum lundellii*.
Med gran i kalkbarskog og rik lågurtskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Børstebrunpigg, *Hydnellum mirabile*.
Med gran i kalkbarskog og rik lågurtskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Ferskenstorpigg, *Hydnellum martioflavum*. Med gran i kalkbarskog og rik lågurtskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Blåfotstorpigg *Hydnellum scabrosum*. I kalkfuruskog, men mest typisk i sandfuruskog.



Foto: Gaute Mohn Jensen, Eidsvoll (CC BY 4.0).

NT Gulbrun storpigg, *Hydnellum versipelle*. Med gran i rik granskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Hjernetrøffel, *Hydnobolites cerebriformis*. Med lauvtrær. Funnet i kalkfuruskog.

EN Hvit pigg, *Hydnum albidum*. I kalkbarskog.



Foto: Bente Rian, Oppedgård (CC BY 4.0).

NT Gyllen vokssopp, *Hygrocybe aurantiosplendens*. Funnet i enger og kalkskog.



Foto: Ingunn Moslet, Trondheim (CC BY 4.0).

NT Bittervokssopp, *Hygrocybe mucronella*. Funnet mest i enger, men også kalkskog.



Foto: John Bjarne Jordal, Øksendal (CC BY 4.0).

NT Rødskivevokssopp, *Hygrocybe quieta*.
Funnet mest i enger, men også kalkskog.



Foto: John Bjarne Jordal, Øksendal (CC BY 4.0).

EN Fagervokssopp, *Hygrophorus calophyllus*. Funnet i kalkfuruskog og annen rik furuskog.



Foto: Gunvor Bollingmo, Røyse (CC BY 4.0).

EN Blågrå vokssopp, *Hygrophorus atramentosus*. I hovedsak med gran. I kalkbarskog og lågurtfuruskog.



Foto: Gunvor Bollingmo, Røyse (CC BY 4.0).

NT Gul furuvokssopp, *Hygrophorus gliocyclus*. Med furu i kalkfuruskog og annen rik furuskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

EN Hyasintvokssopp, *Hygrophorus hyacinthinus*. Med gran i rik granskog.

VU Slørvokssopp, *Hygrophorus purpurascens*. Med gran i rik granskog.



Foto: Reidun Braathen, Dilling (CC BY 4.0).

VU Isabellavokssopp, *Hygrophorus subviscifer*. Med gran i rik granskog.



Foto: Hans Petter Schwencke, Otta (CC BY 4.0).

NT Kalktraktsopp, *Infundibulicybe bresadolana*. I kalkbarskog og andre naturtyper.

DD Fingersporet trevlesopp, *Inocybe digitula*. I kalkbarskog.

NT Trefargetrevlesopp, *Inocybe tricolor*. Funnet i kalkbarskog og reinrosehei.



Foto: Perry Gunnar Larsen, Skodje (CC BY 4.0).

NT Vassbelteriske, *Lactarius aquizonatus*. Funnet i kalkfurskog og annen rik skog.



Foto: Perry Gunnar Larsen, Skodje (CC BY 4.0).

DD Traktsvovelriske, *Lactarius auricola*. Med gran i rik granskog.



Foto: Eva Weme, Halden (CC BY 4.0).

DD Oliven svovelriske, *Lactarius olivinus*.
Med gran i rik granskog.



Foto: Siv Moen, Hagan (CC BY 4.0).

NT Blek svovelriske, *Lactarius resimus*.
Med bjørk. Funnet i kalkfuruskog og annen rik skog.

VU Rustbrun parasollsopp, *Lepiota boudieri*. Funnet mest i kalkedellauvskog.
Men også i kalkfuruskog med hassel.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

NT Kastanjeparasollsopp, *Lepiota castanea*. Funnet i kalkfuruskog. Men også annen rik lauvskog.



Foto: Rune Solvang, Ulefoss (CC BY 4.0).

VU Slørparasollsopp, *Lepiota cortinarius*.
Flere funn fra kalkbarskog.

EN Vinrød parasollsopp, *Lepiota fuscovinacea*. Flertallet av funnene fra kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

VU Grønn parasollsopp, *Lepiota grangei*.
Funn i fra flere skogtyper. Blandt annet kalkfuruskog med hassel.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

EN Kremparasollsopp, *Lepiota subalba*.
Funn i kalkbarskog og annen rik lauvskog.



Foto: Rune Solvang, Ulefoss (CC BY 4.0).

DD Kalkriddehatt, *Lepista martiorum*. To funn, begge i fra kalkfuruskog.

EN Bitter traktmusserong, *Leucopaxillus gentianeus*. I kalkbarskog og rik lauvskog.

VU Slimsneglehatt, *Limacella illinita*. I kalkfuruskog og sandfuruskog.

VU Blek sotgråhatt, *Lyophyllum amariusculum*. I kalkrik lauv- og barskog.

NT Furuknippesopp, *Lyophyllum shimeji*.
Funn i kalkbarskog og sandfuruskog.



Foto: Inger Kristoffersen, Sandefjord (CC BY 4.0).

NT Knollknippetraktsopp, *Musumecia bettlachensis*. Funn i kalkfuruskog og kalkask-hasselskog.

DD «Ribbeøre», *Otidea phlebophora*.
Funn i kalkbarskog og annen rik skog.



Foto: Siv Moen, Hagan (CC BY 4.0).

DD Begerøre, *Otidea propinquata*. Med gran. Hovedsakelig i kalkrik granskog.



Foto: Eva Weme, Halden (CC BY 4.0).

VU Filtkjuke, *Peltoporus tomentosus*. I rik barskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

NT Rødtuppsopp, *Ramaria botrytis*. Typisk i edellaauvskog, men også urterik furuskog.



Foto: Rune Solvang, Ulefoss (CC BY 4.0).

EN Furufiltkjuke, *Peltoporus triqueter*. I rik furuskog.



Foto: Ola Vestre, Nesoddtangen (CC BY 4.0).

NT Gullkorallsopp, *Ramaria brunneicontusa*. Med gran, i rik granskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

NT Norsk flammekorallsopp, *Ramaria conjunctipes*. Mest i rik granskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

EN Fiolkorallsopp, *Ramaria fennica*. I kalkbarskog.



Foto: Kristin Brandrud, CC BY 4.0.

VU Dyster korallsopp, *Ramaria karstenii*. Med gran (muligens furu). Først og fremst i kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

NT Kruskorallsopp, *Ramaria lutea*. Mest med edellauvtrær, men også i kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

VU Aurorakorallsopp, *Ramaria neoformosa*. Egentlig et artskompleks med tre arter. Funnet i kalkbarskog, og ett funn fra rik sandfuruskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

NT Blek korallsopp, *Ramaria pallida*. Mest med gran i kalkgranskog. Også i edellauvskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

EN Granrødtuppsopp, *Ramaria parobotrytis*. I kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

DD Mokorallsopp, *Ramaria primulina*. I rik barskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Taigarødtuppsopp, *Ramaria rubrievanescens*. Funnet hovedsakelig i kalkrik skog dominert av gran.



Tor Erik Brandrud, CC BY 4.0.

NT Sørlig rødtuppsopp, *Ramaria rubripermanens*. Med edellauvtrær (muligens furu). Mest i eikeskog, men også kystnær kalkfuruskog.



Foto: Rune Solvang, Ulefoss (CC BY 4.0).

VU Bruntuppkorallsopp, *Ramaria rufescens*. I kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Blodflekkorallsopp, *Ramaria sanguinea*. Funnet i kalkfuruskog, og annen rik skog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

EN Blek rødtuppsopp, *Ramaria* aff. *Strasseri*. I kalkbarskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

NT Kyllingkorallsopp *Ramaria* cf. *Subtilis*. I kalkbarskog.



Egil Bendiksen, CC BY 4.0.

NT Rottraktsopp, *Rhizocybe vermicularis*. I rik granskog.

NT Huldrebeger, *Rhodoscypa ovilla*. På kalkrik jord i kalkbarskog og andre naturtyper.



Foto: Rob van Kruining, Mesnali (CC BY 4.0).

NT Gulskivefagerhatt, *Rugosomyces onychinus*. I kalkbarskog og reinrosehei.

NT Kokskremle, *Russula anthracina*. Funnet mest i edellauvskog, iblant i kalkbarskog.



Foto: Perry Gunnar Larsen, Skodje (CC BY 4.0).

DD Olivengrønn kremle, *Russula olivina*. I rik barskog.

NT Sandtårekremle, *Russula torulosa*. Med furu i kalkfurusog og olivinfurusog.

VU Kalkfurustorpigg, *Sarcodon illudens*.
Med furu (muligens gran) i kalkfuruskog og
iblant rik sandfuruskog.



Foto: Reidun Braathen, Dilling (CC BY 4.0).

**VU Piggsporet
kantarellbeger, *Sowerbyella imperialis*.** I
kalkbarskog.



Foto: Torbjørn Låg, Asker (CC BY-SA 4.0).

NT Glattstorpigg, *Sarcodon leucopus*. Med
furu i rik furuskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

**VU Nettsporet
kantarellbeger, *Sowerbyella radiculata*.**
Funnet mest i kalkbarskog.

EN Loreleibeger, *Sowerbyella rhenana*.
Funnet i kalkfuruskog.

VU Lakrismusserong, *Tricholoma apium*.
Med furu i furuskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

VU Kronebeger, *Sarcosphaera coronaria*. I
kalkbarskog.

EN Gul strøknoll, *Sclerogaster compactus*.
Med hassel. Funnet en gang i kalkfuruskog.

**EN Tofarget strøknoll, *Sclerogaster
hysterangioides*.** Funnet i kalkfuruskog
med hassel.

NT Oransjemusserong, *Tricholoma aurantium*. Vanligvis med gran i kalkgranskog. Også i kalklindeskog og langs kalkbrudd.



Foto: Jon Trygve Johnsen

EN Grankransmusserong, *Tricholoma dulciolens*. Med gran i granskog.



Foto: Hans Petter Schwencke, Otta (CC BY 4.0).

VU Besk kastanjemusserong, *Tricholoma batschii*. Med furu i kalkfuruskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen

VU Pantermusserong, *Tricholoma filamentosum*. Med lauvtrær i rik skog.



Foto: Inger-Lise Fonneland, Fevik (CC BY 4.0).

NT Gulnende reddikmusserong, *Tricholoma boreosulphurescens*. Med bjørk i rik skog.

VU Dystermusserong, *Tricholoma borgsjoeëense*. Med gran i rik granskog.

EN Kalkkransmusserong, *Tricholoma ilkkae*. I kalkbarskog.



Foto: Bente Rian, Oppegård (CC BY 4.0).

DD Rosaskivemusserong, *Tricholoma orirubens*. I kalkbarskog.

Kilde: Artsdatabanken (2021, 24. november). Norsk rødliste for arter 2021. <https://www.artsdatabanken.no/lister/rod-listeforarter/2021/>

EN Sienamusserong, *Tricholoma joachimii*. Med furu i rik furuskog.



Foto: Jon Trygve Johnsen.

NT Oliven skjellmusserong, *Tricholoma olivaceotinctum*. Med gran i rik granskog.



Foto: Rob van Kruining, Mesnali (CC BY 4.0).